

【新車種適応情報】

車両情報	: ホンダ N-WGN/N-WGN CUSTOM (P.153)
適合年式	: R1/8～現在
型式	: JH3、JH4
タイプ	: オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)
適合キット	: TBX-H007
付属コネクタ	: 24P
価格	: 25,000円+税
注記	: 下記参照

注記

- ・ 充電用USBジャック及びナビ装着用スペシャルパッケージ装着車のETCは使用できます。
- ・ ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車にも取付できます。
- ・ ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けするとホンダイターナビシステムの機能が使用できなくなります。
- ・ ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- ・ ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- ・ アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア製の9インチナビゲーションに取付することができます。
- ・ 車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- ・ 市販のパイオニア製9インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製電源ケーブル「AX-P16A」が、アルパイン製9インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」が必要となります。

【新車種適応情報】

車両情報	: スズキ ラパン (P.305)
適合年式	: R1/6～現在(異形オーディオの廃止、全車オーディオレス化)
型式	: HE33S
タイプ	: 200mm窓口付車(オーディオレス車含む)

取付可能サイズ	: 200mm
取付数	: W2D
適合キット	: NKK-S78P
付属コネクタ	: 20P/5P
価格	: 2,700円+税
注記	: 注2、4、13、14

取付可能サイズ	: 180mm
取付数	: 2D
適合キット	: NKK-S79D※1 (後継機種NKK-S82D)
付属コネクタ	: 20P/5P
価格	: 5,500円+税
注記	: 注4、13、14

注記

- ※1 NKK-S79D」は生産終了のため在庫販売のみになります。
- 注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注13 年式H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。
- 注14 ステアリングオーディオスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。

【新車種適応情報】

車両情報	: スズキ ハスラー (P.303) フレアクロスオーバー(P.229)
適合年式	: R2/1～現在
型式	: MR52S、MR92S
タイプ	: 200mm窓付車 (オーディオレス車・全方位モニターなし車)

取付可能サイズ	: 8インチ/200mm
取付数	: 8型/W2D
適合キット	: NKK-S78P
付属コネクタ	: 20P/5P
価格	: 2,700円+税
注記 (8インチ)	: 注3、11、12、13
注記 (200mm)	: 注2、3、12、13

取付可能サイズ	: 180mm
取付数	: 2D
適合キット	: NKK-S82D
コネクタ	: 20P/5P
価格	: 5,500円+税
注記 (180mm)	: 注3、12、13

注記

- 注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注11 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ 8インチモデル用」が必要になります。(品番: 73821-59SA0-0CE)
- 注12 メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車、メモリーナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.549参照)
- 注13 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

【新車種適応情報】

車両情報	: 日産 ルークス (P381)
適合年式	: R2/3～現在
型式	: B44A、B45A、B47A、B48A
タイプ	: 200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)

取付可能サイズ	: 200mm
取付数	: W2D
適合キット	: NKK-N62P
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 3,800円+税
注記	: 注4、5、6、7

取付可能サイズ	: 180mm
取付数	: 2D
適合キット	: NKK-N61D
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 5,500円+税
注記	: 注5、6、7

注記

- 注4 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注5 ステアリングオーディオリモコンスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は169mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7 ディーラーオプションの9型ナビゲーション付車は未調査。

【新車種適応情報】

車両情報	: 三菱ekスペース/ekクロススペース (P.246)
適合年式	: R2/3～現在
型式	: B34A、B35A、B37A、B38A
タイプ	: 200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)

取付可能サイズ	: 200mm
取付数	: W2D
適合キット	: NKK-N62P
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 3,800円+税
注記	: 注4、5、6、7

取付可能サイズ	: 180mm
取付数	: 2D
適合キット	: NKK-N61D
付属コネクタ	: 20P/12P
価格	: 5,500円+税
注記	: 注5、6、7

注記

- 注4 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注5 ステアリングオーディオリモコンスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は169mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7 ディーラーオプションの9型ナビゲーション付車は未調査。

【新車種適応情報】

車両情報	: スズキ イグニス (P287)
適合年式	: R2/2～現在
型式	: FF21S
タイプ	: 200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)

取付可能サイズ	: 8インチ	: 200mm	: 180mm
取付数	: 8型	: W2D	: 2D
適合キット	: NKK-S81P	: NKK-S81P	: NKK-S83D
付属コネクタ	: 20P/5P	: 20P/5P	: 20P/5P
価格	: 3,700円+税	: 3,700円+税	: 6,500円+税
注記	: 注2、3、5、6	: 注1、2、3、5	: 注2、3、5

注記

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
- 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5 全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。
- 注6 取付には別途純正部品の「オーディオ交換ガーニッシュ (8インチモデル用)」が必要になります。(品番: 73821-62RA1-CF4)